

**Anbauanleitung:** Seilwindenanbausatz

**AL:** 2147-00

**Best.Nr.:** 16-6030


**Montagezeit:** ca. 8 Stunden

***Hier sehen sie den fertig montierten Seilwindenanbausatz.***

***Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.***

*Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and the owners manual of the winch.*





## Stückliste

\*\*\*16-6030\*\*\*

## Schraubensatz

1x 300mm Kabel 2,5<sup>2</sup> schwarz (A)  
 1x Ringkabelschuh M8 blau  
 1x Rundstecker blau  
 1x Rundsteckhülse blau

1x Windenträger (B)  
 1x Haltewinkel (C)  
 1x Beilage (D)  
 1x Befestigungsblech (E)  
 1x Schaltkastenhalter (F)

1x 16-0512 Kühlerschutzblech (G)  
 1x 16-0511 Freilaufhebel (H)  
 1x 16-05070 Freilaufhebelverlängerung (I)  
 600mm mit Gelenk

1x Anbauanleitung AL2147  
 1x Gutachten+Aufkleber

1x Schraube M10 x 120  
 2x Scheibe M10  
 1x Federring M10  
 1x Mutter M10


2x Schraube M12 x 1,25 x 50  
 2x Schraube M12 x 35  
 4x Scheibe M12  
 4x Federring M12


2x Senkscheibe M8 Alu  
 2x Senkschraube M8 x 25


4x Schraube M6 x 20  
 6x Scheibe M6  
 4x Federring M6  
 2x Mutter M6

2x Schraube M5 x 12  
 4x Scheibe M5  
 2x Federring M5  
 2x Mutter M5


**Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!**  
*Torque information see last page!*







5




6




**Einbauanleitung der Seilwinde  
beachten!**

*Please follow installation manual of the  
winch!*




**7**

**Einbauanleitung 16-0512 beachten! / Observe manuel 16-0512!**




**8**

**Senkkopfschraube M10 x 30**  
*countersunk screw M10 x 30*







9



Einbauanleitung 16-0511 beachten! / Observe manuel 16-0511!






10













19

**Einbauanleitung 16-05070 beachten, Stange auf 550mm kürzen**  
*Observe manuel 16-05070, cut the extension rod to 550mm!*




20


**Einbauanleitung 16-05070 beachten / Observe manuel 16-05070**






**21** **Seil aufspulen! / spool in the rope!**



**23**











28



29







| <b>Schrauben Anzugsmomente</b> |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Schraubengröße</b>          | <b>Güteklasse - 8.8</b> |
| M6                             | 10 Nm                   |
| M8                             | 25 Nm                   |
| M10                            | 50 Nm                   |
| M12                            | 87 Nm                   |
| M14                            | 138 Nm                  |
| M16                            | 210 Nm                  |