EQUIPEMENTS POUR MERCEDES CLASSE G (W460 / W461)



Les références présentées sur ce document ne constituent pas une liste exhaustive des équipements disponibles pour le MERCEDES CLASSE G (W460 / W461) Il peut y avoir d'autres produits adaptés à ce véhicule. Voir les conditions de vente sur https://www.equip-raid.fr/

145 RUE DE L'ÎLE NAPOLÉON
68100 MULHOUSE
TÉL: +33 (0)3 89 61 90 88 / FAX: +33 (0)3 89 61 70 67
E-MAIL : vpc@equip-RAID.FR

Magasin ouvert le lundi de 14h à 18h,
du mardi au vendredi de 9H à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 12h

Prix valables du 01/11/2026 au 30/11/2026
TVA 20% incluse
Document non contractuel (ref : cat_CLASSEG(W460/W461)_11_2026)
Photos non contractuelles

JANTES & PNEUS

JANTES ALUMINIUM RENFORCÉES / RAID



JANTE ALUMINIUM BRAID FULLRACE NOIRE MAT 7 X 16 ENTRAXE 5 X 130 DEPORT 30 POUR MERCEDES CLASSE G

Jante aluminium Braid. Modèle Fullrace T Dakar CARACTERISTIQUES : Dimensions 7" x 16" Entraxe 5 x 130mm Déport +30 mm (calculé pour être affleurant à la carrosserie) Coloris noir mat Poids 13kg Flasque intérieur et extérieur renforcées Rebord de maintien de talon de pneumatique plus haut (pour une meilleure tenue au déjantage) Peinture époxy (pour une meilleure tenue dans le temps) Livrée sans boulonnerie Compatible Mercedes Classe G (montage 5 boulons)

Références :

Référence : BRA-FUL7165G30NM
Prix : **420,00 € TTC/Pièce**



JANTE ALUMINIUM BRAID FULLRACE BLANCHE 7 X 16 ENTRAXE 5 X 130 DEPORT 30 POUR MERCEDES CLASSE G

Jante aluminium Braid. Modèle Fullrace T Dakar CARACTERISTIQUES : Dimensions 7" x 16" Entraxe 5 x 130mm Déport +30 mm (calculé pour être affleurant à la carrosserie) Coloris blanc Poids 13kg Flasque intérieur et extérieur renforcées Rebord de maintien de talon de pneumatique plus haut (pour une meilleure tenue au déjantage) Peinture époxy (pour une meilleure tenue dans le temps) Livrée sans boulonnerie Compatible Mercedes Classe G (montage 5 boulons)

Références :

Référence : BRA-FUL7165G30B
Prix : **384,00 € TTC/Pièce**

JANTE ALUMINIUM BRAID FULLRACE GRISE ANTHRACITE 7 X 16 ENTRAXE 5 X 130 DEPORT 30 POUR MERCEDES CLASSE G

Références :

Référence : BRA-FUL716G30G
Prix : **384,00 € TTC/Pièce**

145 RUE DE L'ÎLE NAPOLÉON
68100 MULHOUSE
TÉL: +33 (0)3 89 61 90 88 / FAX: +33 (0)3 89 61 70 67
E-MAIL : vpc@equip-RAID.FR

Magasin ouvert le lundi de 14h à 18h,
du mardi au vendredi de 9H à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 12h

Prix valables du 01/11/2026 au 30/11/2026
TVA 20% incluse
Document non contractuel (ref : cat_CLASSEG(W460/W461)_11_2026)
Photos non contractuelles

EQUIPEMENTS POUR MERCEDES CLASSE G (W460 / W461)



JANTE ALUMINIUM BRAID FULLRACE GRISE ANTHRACITE 7 X 16 ENTRAXE 5 X 130 DEPORT 30 POUR MERCEDES CLASSE G

Jante aluminium Braid. Modèle Fullrace T Dakar CARACTERISTIQUES : Dimensions 7" x 16" Entraxe 5 x 130mm Déport +30 mm (calculé pour être affleurant à la carrosserie) Coloris gris anthracite Poids 13kg Flasque intérieur et extérieur renforcées Rebord de maintien de talon de pneumatique plus haut (pour une meilleure tenue au déjantage) Peinture époxy (pour une meilleure tenue dans le temps) Livrée sans boulonnerie Compatible Mercedes Classe G (montage 5 boulons)

Références :

Référence : BRA-FUL7165G30G
Prix : **384,00 € TTC/Pièce**



JANTE ALUMINIUM MANANO BLACK 8 X 17 ENTRAXE 5 X 130 DEPORT 30

JANTE ALUMINIUM SPECIAL CHARGES LOURDES finition : black moulée sous pression spécialement conçue pour les raids avec indice de charge jusqu'à 1400kg alliage spécifique (Al Si 7% Mg Sr) traitement thermique Insert acier anti-desserrement Livrée sans visserie Largeur Diamètre Nb de trous Entraxe Déport Center bore 8 17 5 130 30 84.1 se monte sur le véhicule avec de possibles modifications de carrosserie (nous consulter pour confirmer la compatibilité de...

Références :

Référence : MAN50BK
Prix : **362,00 € TTC/Pièce**



JANTE ALUMINIUM MANANO SILVER 8 X 17 ENTRAXE 5 X 130 DEPORT 30

JANTE ALUMINIUM SPECIAL CHARGES LOURDES finition : silver moulée sous pression spécialement conçue pour les raids avec indice de charge jusqu'à 1400kg alliage spécifique (Al Si 7% Mg Sr) traitement thermique Insert acier anti-desserrement Livrée sans visserie Largeur Diamètre Nb de trous Entraxe Déport Center bore 8 17 5 130 30 84.1 se monte sur le véhicule avec de possibles modifications de carrosserie (nous consulter pour confirmer la compatibilité de...

Références :

Référence : MAN50SI
Prix : **362,00 € TTC/Pièce**

145 RUE DE L'ÎLE NAPOLÉON
68100 MULHOUSE
TÉL: +33 (0)3 89 61 90 88 / FAX: +33 (0)3 89 61 70 67
E-MAIL : vpc@equip-RAID.FR

Magasin ouvert le lundi de 14h à 18h,
du mardi au vendredi de 9H à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 12h

EQUIPEMENTS POUR MERCEDES CLASSE G (W460 / W461)



Jante aluminium renforce raid Evo Corse Dakar Zero 8x17" ET 30 noir mat pour Mercedes Classe G

La jante Dakar Zéro, issue de la Dakar Corse, spécialement développée pour la compétition, est la version dédiée aux véhicules tout terrain. Les rayons internes du bord de la jante ont un profil qui rentre vers le centre, ce qui permet d'avoir un déport négatif protégeant les pièces mécaniques des gravillons et du sable et conçu pour laisser suffisamment d'espace pour les gros freins. Structure très résistante en alliage léger AS7, avec traitement thermique T6 conformément aux réglementations...

Informations Techniques :

Charge maximum : 1400kg Prévoir le kit de montage A3.000101.02 comprenant la visserie spécifique et cache moyeu (pour une jante) Taille : 8x17" Déport : ET 30 Entraxe : 5x130 Alésage : 84.1mm Couleur : noir mat

Références :

Référence : SE4160480041
Prix : **419,00 € TTC/Pièce**



Jante aluminium renforce raid Evo Corse Dakar Zero 8x17" ET 30 gris anthracite pour Mercedes Classe G

La jante Dakar Zéro, issue de la Dakar Corse, spécialement développée pour la compétition, est la version dédiée aux véhicules tout terrain. Les rayons internes du bord de la jante ont un profil qui rentre vers le centre, ce qui permet d'avoir un déport négatif protégeant les pièces mécaniques des gravillons et du sable et conçu pour laisser suffisamment d'espace pour les gros freins. Structure très résistante en alliage léger AS7, avec traitement thermique T6 conformément aux réglementations...

Informations Techniques :

Charge maximum : 1400kg Prévoir le kit de montage A3.000101.02/03 comprenant la visserie spécifique et cache moyeu (pour une jante) Taille : 8x17" Déport : ET 30 Entraxe : 5x130 Alésage : 84.1mm Couleur : gris anthracite

Références :

Référence : SE4160480051
Prix : **429,00 € TTC/Pièce**

145 RUE DE L'ÎLE NAPOLÉON
68100 MULHOUSE
TÉL: +33 (0)3 89 61 90 88 / FAX: +33 (0)3 89 61 70 67
E-MAIL : vpc@equip-RAID.FR

Magasin ouvert le lundi de 14h à 18h,
du mardi au vendredi de 9H à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 12h

Prix valables du 01/11/2026 au 30/11/2026
TVA 20% incluse
Document non contractuel (ref : cat_CLASSEG(W460/W461)_11_2026)
Photos non contractuelles



Jante aluminium renforce raid Evo Corse Dakar Zero 8x17" ET 30 bronze mat pour Mercedes Classe G

La jante Dakar Zéro, issue de la Dakar Corse, spécialement développée pour la compétition, est la version dédiée aux véhicules tout terrain. Les rayons internes du bord de la jante ont un profil qui rentre vers le centre, ce qui permet d'avoir un déport négatif protégeant les pièces mécaniques des gravillons et du sable et conçu pour laisser suffisamment d'espace pour les gros freins. Structure très résistante en alliage léger AS7, avec traitement thermique T6 conformément aux réglementations...

Informations Techniques :

Charge maximum : 1400kg Prévoir le kit de montage A3.000101.02/03 comprenant la visserie spécifique et cache moyeu (pour une jante) Taille : 8x17" Déport : ET 30 Entraxe : 5x130 Alésage : 84.1mm Couleur : BRONZE MAT

Références :

Référence : SE4160480111
Prix : **429,00 € TTC/Pièce**

JANTES TÔLES / ACIER



JANTE ACIER GOSS TRIANGULAR BLACK 8 X 16 ENTRAXE 5 X 130 DEPORT 0

Jante acier TriangularFinition BLACKStructure renforcée pour une utilisation Off-Road livré sans visserie ni cache moyeu se monte sur le véhicule avec de possibles modifications de carrosserie (nous consulter pour confirmer la compatibilité de votre véhicule) modèle disponible en : Largeur Diamètre Nb de trous Entraxe Déport Center bore 8 16 5 130 0 84

Références :

Référence : 334BK
Prix : **108,00 € TTC/Pièce**

ELARGISSEURS DE VOIES



KIT DE 4 ELARGISSEURS DE VOIE ALUMINIUM HOFMANN POUR MERCEDES G / SPRINTER 5 TROUS

Caractéristiques : Fabrication allemande Alliage spécifique Homologation TÜV Stabilité directionnelle accrue Axe de centrage Largeur 30 mm Double vissage Caractéristiques techniques : LARGEUR (mm): 30 Marque: MERCEDES Modele: G / SPRINTER 5 trous vendu en kit de 4

Références :

Référence : HSPVA05M-30
Prix : **420,00 € TTC/Kit**

SUSPENSION & REHAUSSE

AMORTISSEURS



AMORTISSEUR ARRIERE KONI RAID POUR MERCEDES G SERIES W460/461/463

Fort d'une grande expérience en matière de conception et de production d'amortisseurs, KONI, leader de l'amortissement heavy duty (autocars, camions, remorques, applications militaires et ferroviaires, etc …) a décidé de combiner son expertise en matière de suspension avec sa parfaite connaissance du marché 4x4 afin de créer une gamme d'amortisseurs spécifiquement dédiée aux raiders. Amortisseur Koni Grand Raid spécial disposant d'un grand alésage pour surélèvement de 0 à 50 mm destiné aux 4x4....

Références :

Référence : 90-5384
Prix : **348,00 € TTC/Pièce**

EQUIPEMENTS POUR MERCEDES CLASSE G (W460 / W461)



AMORTISSEUR AVANT OME NITRO+ POUR MERCEDES CLASSE G W460, W461 ET W463

Amortisseur OME Nitrocharger Plusest un amortisseur avant spécialement conçu pour les véhicules qui affrontent les terrains les plus escarpés.Il offre une amélioration significative par rapport aux amortisseurs d'origine, tant en termes de confort que de tenue de route, même dans les conditions les plus sévères. Destiné aux professionnels travaillant sur terrains accidentés comme aux passionnés de raid, il garantit robustesse, stabilité et longévité. Son design innovant permet une conduite...

Informations Techniques :

Fiche technique Corps amortisseur bitube en acier diamètre 58 mm Tige de piston diamètre 18 mm Piston interne diamètre 36 mm Valve sensible à la vitesse adaptée au véhicule Remplissage gaz azote haute pression Peinture jaune spécifique Old Man Emu POUR MERCEDES CLASSE G W460, W461 ET W463

Références :

Référence : 63113
Prix : **160,00 € TTC/Pièce**



AMORTISSEUR ARRIÈRE OME NITRO+ POUR MERCEDES CLASSE G W460, W461 ET W463

Amortisseur OME Nitrocharger Plusest un amortisseur avant spécialement conçu pour les véhicules qui affrontent les terrains les plus escarpés.Il offre une amélioration significative par rapport aux amortisseurs d'origine, tant en termes de confort que de tenue de route, même dans les conditions les plus sévères. Destiné aux professionnels travaillant sur terrains accidentés comme aux passionnés de raid, il garantit robustesse, stabilité et longévité. Son design innovant permet une conduite...

Informations Techniques :

Fiche technique Corps amortisseur bitube en acier diamètre 58 mm Tige de piston diamètre 18 mm Piston interne diamètre 36 mm Valve sensible à la vitesse adaptée au véhicule Remplissage gaz azote haute pression Peinture jaune spécifique Old Man Emu POUR MERCEDES CLASSE G W460, W461 ET W463

Références :

Référence : 63114
Prix : **160,00 € TTC/Pièce**



Kit amortisseurs kin à bonbonnes réglable en compression détente pour Mercedes G

Références :

Référence : KIN-MERS-G-R

145 RUE DE L'ÎLE NAPOLÉON
68100 MULHOUSE
TÉL: +33 (0)3 89 61 90 88 / FAX: +33 (0)3 89 61 70 67
E-MAIL : vpc@equip-RAID.FR

Magasin ouvert le lundi de 14h à 18h,
du mardi au vendredi de 9H à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 12h

Prix valables du 01/11/2026 au 30/11/2026
TVA 20% incluse
Document non contractuel (ref : cat_CLASSEG(W460/W461)_11_2026)
Photos non contractuelles

Prix : **4 490,00 € TTC/Kit**

RESSORTS HÉLICOÏDAUX



RESSORTS ARRIERE OME REHAUSSE +50mm TARAGE 200-450kg pour Mercedes G G350 Bluetech / G55 AMG

Quand vous entreprenez un voyage dans des zones isolées, il vous faudra transporter suffisamment de carburant, d'eau, de pièces détachées et d'équipements de sécurité. Votre véhicule sera chargé au maximum, ce qui sollicitera fortement vos suspensions. Vous roulerez probablement sur les terrains les plus impitoyables et vous atteindrez ainsi les limites de votre suspension d'origine. OLD MAN EMU a mis au point une large gamme de ressorts hélicoïdaux pour chaque véhicule, la plus grande partie...

Informations Techniques :

Ces ressorts sont adaptés pour une charge réelle supportée sur l'essieu arrière de 1250 à 1500Kg.

Références :

Référence : 3030
Prix : **533,00 € TTC/Paire**



RESSORTS AVANT OME REHAUSSE +50mm TARAGE +30/60kg pour Mercedes G G350 Bluetech / G55 AMG

Quand vous entreprenez un voyage dans des zones isolées, il vous faudra transporter suffisamment de carburant, d'eau, de pièces détachées et d'équipements de sécurité. Votre véhicule sera chargé au maximum, ce qui sollicitera fortement vos suspensions. Vous roulerez probablement sur les terrains les plus impitoyables et vous atteindrez ainsi les limites de votre suspension d'origine. OLD MAN EMU a mis au point une large gamme de ressorts hélicoïdaux pour chaque véhicule, la plus grande partie...

Références :

Référence : 3029
Prix : **292,00 € TTC/Paire**

EQUIPEMENTS POUR MERCEDES CLASSE G (W460 / W461)



RESSORTS AVANT OME REHAUSSE +50mm pour Mercedes G G350 Bluetech / G55 AMG

Quand vous entreprenez un voyage dans des zones isolées, il vous faudra transporter suffisamment de carburant, d'eau, de pièces détachées et d'équipements de sécurité. Votre véhicule sera chargé au maximum, ce qui sollicitera fortement vos suspensions. Vous roulerez probablement sur les terrains les plus impitoyables et vous atteindrez ainsi les limites de votre suspension d'origine. OLD MAN EMU a mis au point une large gamme de ressorts hélicoïdaux pour chaque véhicule, la plus grande partie...

Références :

Référence : 3028
Prix : **292,00 € TTC/Paire**



RESSORTS ARRIERE TECHNIK OFFROAD REHAUSSE +50mm TARAGE MEDIUM pour Mercedes G G350 Bluetech / G55 AMG

Ces ressorts conçus en Allemagne répondent parfaitement aux exigences du terrain pour un Mercedez Benz Classe G. Ils sont adaptés jusqu'à une charge réelle de l'essieu arrière de 1250Kg et pour une rehausse de +40 à +60mm.

Références :

Référence : TAUMBG12
Prix : **403,00 € TTC/Paire**



RESSORTS ARRIERE TECHNIK OFFROAD REHAUSSE +50mm TARAGE HEAVY DUTY pour Mercedes G G350 Bluetech / G55 AMG

Ces ressorts arrière de suspension conçus en Allemagne répondent parfaitement aux exigences du terrain pour un Mercedez Benz Classe G. Ils sont adaptés jusqu'à une charge réelle de l'essieu arrière de 1700Kg à 2000KG et pour une rehausse de +30 à +80mm.Ces ressorts doivent toujours être couplés avec les mortisseurs KONI Heavy Track RAID 90-5384


Références :

Référence : TAUMBG13
Prix : **859,00 € TTC/Paire**

ACCESSOIRES SUSPENSION

145 RUE DE L'ÎLE NAPOLÉON
68100 MULHOUSE
TÉL: +33 (0)3 89 61 90 88 / FAX: +33 (0)3 89 61 70 67
E-MAIL : vpc@equip-RAID.FR

Magasin ouvert le lundi de 14h à 18h,
du mardi au vendredi de 9H à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 12h



ENTRETOISE DE REGULATEUR DE FREINAGE POUR MERCEDES CLASSE G

Entretoise de ressort arriere. Photo non contractuelle.

Références :

Référence : 23601
Prix : **14,45 € TTC/Pièce**

PARE-CHOCS & PROTECTIONS

BLINDAGES / SKIS DE PROTECTION



BLINDAGE AVANT 8MM N4 MERCEDES G (SAUF G AVEC RADIATEUR DANS LE SKI)

Ski de protection aluminium 8mm. Fixation indépendante du pare-choc. Pour tous les G non équipé d'origine d'un radiateur dans le pare-chocs avant (300Td,400Cdi, 350Cdi,...). Kit complet comprenant : tôle de protection, nécessaire de montage, visserie, notice.

Références :

Référence : BLAV31A
Prix : **290,00 € TTC/Pièce**



BLINDAGE 8MM N4 BOITE DE TRANSFERT MERCEDES G

Ski de protection aluminium 8mm boite de transfert. Pour tous les G dont la traverse de boite/renfort châssis se présente sous forme de 2 tubes. Kit complet comprenant : tôle de protection, nécessaire de montage, visserie, notice.

Références :

Référence : BLBT2A
Prix : **304,00 € TTC/Pièce**



BLINDAGE RESERVOIR N4 6MM MERCEDES G

Protection inférieure en aluminium 6mm. Kit complet comprenant : tôle de protection, nécessaire de montage, visserie, notice. Compatible avec les véhicules : Mercedes G W461 W463 Pur

Références :

Référence : BLRE31B
Prix : **310,00 € TTC/Pièce**

145 RUE DE L'ÎLE NAPOLÉON
68100 MULHOUSE
TÉL: +33 (0)3 89 61 90 88 / FAX: +33 (0)3 89 61 70 67
E-MAIL : vpc@equip-RAID.FR

Magasin ouvert le lundi de 14h à 18h,
du mardi au vendredi de 9H à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 12h



BLINDAGE AVANT 8MM N4 MERCEDES G (AVEC RADIATEUR DANS LE PARE-CHOCS AVANT)

Ski de protection aluminium 8mm. Fixation indépendante du pare-choc. Pour tous les G équipé d'origine d'un radiateur dans le pare-chocs avant (300Td,400Cdi). Kit complet comprenant : tôle de protection, nécessaire de montage, visserie, notice.

Références :

Référence : BLAV61A
Prix : **290,00 € TTC/Pièce**

PIÈCES RECHANGE & ENTRETIEN

ECLAIRAGE

ADAPTATEUR PHARE VORTEX 7" POUR MERCEDES CLASSE G

Paire d'adaptateurs permettant de monter les phares LEDs VISION X VORTEX 7" sur les modèles de classe G MERCEDES

Références :

Référence : TL7Z-G-MR2
Prix : **119,00 € TTC/Paire**

PERFORMANCE & OPTIMISATION

SNORKELS & ACCESSOIRES



SNORKEL BRAVO POUR MERCEDES CLASS G W460 / 461 / 463 DE 1979 A 2018 - MONTAGE A DROITE

pour Mercedes classe G W460 / 461 /463 de 1979 à 2018 montage à droite Fabriqué en polyéthylène et en une seule pièce par moulage par rotation, d'une grande épaisseur offrant une haute résistance et durabilité. Matériau LLDPE 8446.21 ExxonMobil™, d'une densité de 0,936 g/cm³, selon le test ISO 1183. CARACTERISTIQUES DE LA TETE : Conception à haut débit pour un rendement optimal avec rainures pour l'évacuation d'eau. Fait d'une seule pièce en LLDPE ExxonMobil™ et doté d'une grille...

Références :

Référence : SMGC
Prix : **478,00 € TTC/Kit**

EQUIPEMENTS POUR MERCEDES CLASSE G (W460 / W461)



SNORKEL BRAVO POUR MERCEDES GLASS G W460 / 461 / 463 DE 1979 A 2018 - MONTAGE A GAUCHE

pour Mercedes classe G W460 / 461 /463 de 1979 à 2018 montage à gauche Fabriqué en polyéthylène et en une seule pièce par moulage par rotation, d'une grande épaisseur offrant une haute résistance et durabilité. Matériau LLDPE 8446.21 ExxonMobil™, d'une densité de 0,936 g/cm³, selon le test ISO 1183. CARACTERISTIQUES DE LA TETE : Conception à haut débit pour un rendement optimal avec rainures pour l'évacuation d'eau. Fait d'une seule pièce en LLDPE ExxonMobil™ et doté d'une grille...

Références :

Référence : SMGL
Prix : **478,00 € TTC/Kit**

145 RUE DE L'ÎLE NAPOLÉON
68100 MULHOUSE
TÉL: +33 (0)3 89 61 90 88 / FAX: +33 (0)3 89 61 70 67
E-MAIL : vpc@equip-RAID.FR

Magasin ouvert le lundi de 14h à 18h,
du mardi au vendredi de 9H à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 12h

Prix valables du 01/11/2026 au 30/11/2026
TVA 20% incluse
Document non contractuel (ref : cat_CLASSEG(W460/W461)_11_2026)
Photos non contractuelles